

VIZOR 4000 Professional



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	1/1/1/1
Sélection manuelle du niveau de protection	5-9/9-13
Niveau de protection à l'état ouvert	4
Poids	500 g
Filtre couleurs réelles	✓
Réglage du temps d'ouverture en continu	0,1 s à 2,0 s
Mode rectification	✓
Visière à technique sensorielle	✓

Quel est votre défi de soudage ?

—Let's get connected.



ADAPTATION AUTOMATIQUE DU NIVEAU DE PROTECTION

Le réglage adaptatif des niveaux de protection choisi automatiquement le niveau de protection adapté au mode opératoire de soudage dans une plage de 5 à 13.



VISIBILITÉ PARFAITE DE LA SOUDURE

Selon la norme NF EN 379, il obtient la meilleure note (1/1/1/1) en ce qui concerne la classe optique, la lumière diffusée, l'homogénéité de transmission et la dépendance angulaire. Le filtre couleurs réelles confère au soudeur un contrôle optimal du bain de fusion et de l'environnement de travail.



IDÉAL POUR LES APPLICATIONS AU PLAFOND

Grâce à leur forme anti-fumée et anti-particules, le casque de soudage est également parfaitement adapté pour les applications au plafond.



UTILISATION FACILE

Il est possible de régler directement sur l'extérieur du casque, les niveaux de protection, le mode rectification ou d'autres fonctions, qui doivent souvent être adaptées pendant le soudage.